



“Zum besseren Ertrag”

**Sorte Information**

Name	<b>KA 2012-0715</b>					
Kreuzungen	KA 2002-1500 x Avito					
Vertreter	Averis					
<b>Krankheit und Schädlinge</b>						
Nematodenresistenz	Ro1	9	Ro2/3	9	Ro4	9
	Ro5	7				
	Pa2	8	Pa3	8		
Nematodentoleranz	-					
Krebs	fysio 1	10	fysio 2/6	8		
	fysio 8	NB	fysio 18	9		
Phytophthora	Knolle	9	Kraut	9		
Schorf	6					
Virus	9					
Bemerkungen	Ausgezeichnete Phytophthora-Resistenz Hohe Nematodenresistenz Hohe Virusresistenz					
<b>Verschiedene Eigenschaften</b>						
Knollenform	Rund					
Keimfreudigkeit	nicht Keimfreudige Kartoffel					
Rodebeschädigung	7					
Blaufleckigkeit						
Lagerfähigkeit	heint gut zu sein					
Anzahl Knollen	7					
Anfälligkeit Sencor	-					
Eiwit%	1,6					
Bemerkungen	Neue Sorte diese Sorte wird in den nächsten Jahren in der Praxis getestet					
<b>Pflanzen</b>	Langsame Keimung					

<b>Düngung</b>	
N	160 kg vorerst + 20 kg bei Sand-Mischkultur - 20 kg bei Moor Boden
P	Laut Düngemitteluntersuchung
K	Laut Düngemitteluntersuchung
Bemerkungen	
<b>Pflanzenentwicklung</b>	
Reifegruppe	5
Krautentwicklung	7
Bemerkungen	Hohes steiles Laub Mittenfrühe Sorte
<b>Relative Ertragsdaten</b>	
<b>Frühe Ernte</b>	
Moor	
Sand-Mischkultur	
Bemerkungen	Hohe Felderträge mit durchschnittlichem Stärkegehalt

Nematodentoleranz	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Krebs (fysio 2/6 und 18)	2 = sehr anfällig	10 = resistent
Phytophthora (Kraut und Knolle)	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Schorf	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Virus	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Keimfreudigkeit	2 = sehr keimfreudig	9 = wenig keimfreudig
Rodebeschädigung	2 = sehr empfindlich	9 = wenig empfindlich
Blaufleckigkeit	2 = sehr blauanfällig	9 = wenig blauanfällig
Lagerfähigkeit	2 = schlecht lagerfähig	9 = gut lagerfähig
Anfälligkeit Sencor	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Reifegruppe	2 = spät	9 = früh
Krautentwicklung	2 = wenig Laub	9 = viel Laub